

VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

**ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 12 (SEMANA 35, DEL 25 AL 31
DE AGOSTO DE 2025)**

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 25 y 31 de agosto del 2025, se indica que:

- En la Región de La Araucanía, se mantiene el periodo de evaluación final, y continúa abierta la temporada de pesca para ambos recursos.
- Para la Región de Los Ríos, se mantiene el periodo de evaluación final, y continúa abierta la temporada de pesca para ambos recursos, no obstante, según lo informado para el recurso sardina común se evidencia actividad reproductiva alta.
- Sólo para efectos de información y conforme a lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, a una semana al inicio del periodo de evaluación final para las regiones de Valparaíso a la Región del Biobío, se evidencia una actividad reproductiva alta para el recurso sardina común en la Región del Ñuble

Para las regiones que corresponda y conforme al periodo de evaluación, el reporte será publicado preferentemente el jueves de cada semana en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 15 : semana 35 (25 al 31 de agosto 2025)

1).- Muestreo de Longitud

	REGIÓN (sub-zona)	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Veda biológica reproductiva a contar del sábado 19 de julio.
	Ñuble (Itata)	36°22'30" - 72°54'54" 36°24'30" - 72°55'42"	Boca de Itata Alto Perales	S. Común 89,2% Anchoveta 10,8%	S. COMÚN	44,6	1	44,6	107	8,0 - 11,5	10,5	96,3	5,6	PINV. 1 viaje, 2 lances, 1 sin pesca. Recurso escaso. Problemas con la red en lance 2.
					ANCHOVETA	5,4		5,4	119	7,0 - 9,5	8,0	100		
	Biobío (B. Concepción)						1							PINV. 1 viaje, sin lances. Se recorre la zona sin resultados de pesca. Se observan agregaciones a mayor profundidad, fuera del alcance de la red.
	Biobío (G. de Arauco)	36°56'18" - 73°10'48" 37°08'30" - 73°13'48"	Pta. Coronel Laraquete				1							PINV. 1 viaje, 3 lances sin pesca. (lance 2 y 3 queda especie bacaladillo enmallado).
	Biobío (Lebu - I. Mocha)													No hay viajes de PINV programados.
	Total Ñuble-Biobío	36°56'18" - 73°10'48" 37°08'30" - 73°13'48"	Boca de Itata Laraquete	S. Común 89,2% Anchoveta 10,8%	S. COMÚN	44,6	3	44,6	107	8,0 - 11,5	10,5	96,3	5,6	PINV. 3 viajes, 5 lances, 4 sin pesca Recurso escaso. Se observan agregaciones a mayor profundidad, fuera del alcance de la red.
					ANCHOVETA	5,4		5,4	119	7,0 - 9,5	8,0	100		
	La Araucanía (Toltén-Queule)													Sin operación de pesca por cierre de planta Blumar de Corral hasta el 31 de septiembre.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°30'20" - 73°27'36" 39°45'34" - 73°25'08"	Chan Chan Pta. Cárcamo	S. Común 87,1% Anchoveta 12,9%	S. COMÚN	2,9	1	2,9	160	11,0 - 16,0	12,5	0,6	0,0	Datos obtenidos de muestreo biológico, provenientes de Crucero MPDH 2025. No se realiza viaje de PINV debido a malas condiciones climáticas.
					ANCHOVETA	0,4		0,4	59	10,0 - 15,5	11,0	89,8		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoveta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 15 : semana 35 (25 al 31 de agosto 2025)

2).- Muestreo Biológico

		HEMBRAS TOTALES					
ESPECIE	REGIÓN	N° TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (N°)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble (Itata)	115	5,6	Inactivas: 10,4% III : 89,6% IV: - V: -	89,6%	Total de la muestra: 150	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)						PINV. 1 viaje, sin lances. Se recorre la zona sin resultados de pesca. Se observan agregaciones a mayor profundidad
	Biobío (G. de Arauco)						PINV. 1 viaje, 3 lances sin pesca. (en lance 2 y 3 queda especie bacaladillo enmallado)
	Total Ñuble - Biobío	115	5,6	Inactivas: 10,4% III : 89,6% IV: - V: -	89,6%	Total de la muestra: 150	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)						Sin operación de pesca por cierre de planta Blumar de Corral hasta el 31 de septiembre.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	99	7,7	Inactivas: 7,1% III : 78,8% IV: 14,1% V: -	92,9%	Total de la muestra: 160	Actividad reproductiva alta.
Anchoveta	Ñuble (Itata)	17 ^(*)	0,7	Inactivas: 100% III : - IV: - V: -	0,0%	Total de la muestra: 94	Sin actividad reproductiva.
	Biobío (B. Concepción)						PINV. 1 viaje, sin lances. Se recorre la zona sin resultados de pesca. Se observan agregaciones a mayor profundidad
	Biobío (G. de Arauco)						PINV. 1 viaje, 3 lances sin pesca.
	Total Ñuble - Biobío	17 ^(*)	0,7	Inactivas: 100% III : - IV: - V: -	0,0%	Total de la muestra: 94	Sin actividad reproductiva.
	La Araucanía (Toltén-Queule)						Sin operación de pesca por cierre de planta Blumar de Corral hasta el 31 de septiembre.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	32 ^(*)	1,1	Inactivas: 93,8% III : 6,3% IV: - V: -	6,3%	Total de la muestra: 59	Actividad reproductiva baja.

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 15 : semana 35 (25 al 31 de agosto 2025)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 15 : semana 35 (25 al 31 de agosto 2025)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Región (sub-zona)	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Don Luis Alberto	1409	17,3	27-ago 14:40	Talcahuano	embarcado L1	167	36°24'30" - 72°55'42"	Ñuble (Itata)	S. Común	44,6	8,0 - 11,5	10,5	96,3	5,6	5,6	89,6	131	950
L/M Don Luis Alberto	1409	17,3	27-ago 14:40	Talcahuano	embarcado L1	167	36°24'30" - 72°55'42"		Anchoveta	5,4	7,0 - 9,5	8,0	100	-	0,7	0,0	-	-
L/M Don Luis Alberto	1409	17,3	27-ago 14:40	Talcahuano	embarcado L2	168	36°22'30" - 72°54'54"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	26-ago 16:15	San Vicente					VSL									
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	26-ago 18:00	Coronel	embarcado L1	169	37°08'30" - 73°13'48"	Biobío (Golfo de Arauco)	LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	26-ago 18:00	Coronel	embarcado L2	170	37°00'30" - 73°13'12"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	26-ago 18:00	Coronel	embarcado L3	171	36°56'18" - 73°10'48"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Don Isaac I	3625	18,0	31-ago 13:44	Valdivia	embarcado L1	172	39°45'34" - 73°25'08"	Los Ríos (Valdivia-Corral)	Anchoveta	2,9	10,0 - 15,5	11,0	89,8	-	1,1	6,3	-	-
L/M Don Isaac I	3625	18,0	31-ago 23:05	Valdivia	embarcado L2	173	39°30'20" - 73°27'36"		S. Común	0,4	11,0 - 16,0	12,5	1,3	0,0	7,7	92,9	-	-

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.
MI: muestra insuficiente.
VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 15 : semana 35 (25 al 31 de agosto 2025)

5).- Plot de Lances de pesca



Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO


MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA PESQUERÍA PELÁGICA CENTRO - SUR, 2025

Boletín N° 15 : semana 35 (25 al 31 de agosto 2025)

6).- Evolución semanal (boxPlot) del índice gonadosomático 2024-2025.


a) Sardina común

Región de Valparaíso




b) Anchoveta


Región de Valparaíso




Regiones de Ñuble-Biobío




Regiones de Ñuble-Biobío



Regiones de La Araucanía-Los Ríos



Regiones de La Araucanía-Los Ríos



Nota: La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)