

VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 16 (SEMANA 39, DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025)

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 22 y 28 de septiembre del 2025, se indica que:

- Entre las Regiones de Ñuble a la Región del Biobío, los resultados de los muestreos realizados por IFOP evidencian una actividad reproductiva alta, con IGS de 7,5 para el recurso sardina común, y 6,8 para el recurso anchoveta, por lo que se mantiene la veda semanal.
- Los resultados de los muestreos realizados por IFOP, para la Región de La Araucanía, evidencian una actividad reproductiva moderada, con IGS 5,0 y 4,6 para sardina común y anchoveta respectivamente, por lo que se suspende la veda reproductiva de sardina común y anchoveta a partir de las 00:00 horas del viernes 03 de octubre del presente año.
- Los resultados de los muestreos realizados por IFOP, para la Región de Los Ríos, evidencian una actividad reproductiva moderada, con IGS 5,3 y 4,1 para sardina común y anchoveta respectivamente, por lo que se suspende la veda reproductiva de sardina común y anchoveta a partir de las 00:00 horas del viernes 03 de octubre del presente año.

Conforme a lo anterior, se indica que, **entre las Regiones de Valparaíso a la Región del Biobío, se mantiene la veda semanal para los recursos sardina común y anchoveta.** Respecto de las **Regiones de La Araucanía y Los Ríos, se suspende la veda semanal**, ambos casos serán evaluados en el próximo reporte del jueves 9 de octubre, el cual será publicado en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 19 : semana 39 (22 al 28 de septiembre 2025)

1).- Muestreo de Longitud

	REGIÓN (sub-zona)	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Veda biológica reproductiva a contar del sábado 19 de julio.
	Ñuble (Itata)	36°19'06" - 72°51'18" 36°22'00" - 72°52'48"	Pta. Mela Boca de Itata	S. Común 18,7% Anchoqueta 81,3%	S. COMÚN	17,4	1	17,4	102	9,5 - 12,5	11,0	53,9	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances.
					ANCHOVETA	52,6		52,6	315	8,5 - 16,5	11,0	46,8		
	Biobío (B. Concepción)	36°28'24" - 72°55'18" 36°35'00" - 73°00'12"	Clta. Burca Pta. Lobería	S. Común 22,4% Anchoqueta 77,6%	S. COMÚN	15,0	1	7,5	453	7,0 - 16,5	11,5	33,4	2,0	PINV. 1 viaje, 3 lances. MPDH 1 viaje, 2 lances.
					ANCHOVETA	95,0		47,5	564	7,0 - 17,5	13,5	23,1		
	Biobío (G. de Arauco)	37°02'24" - 73°14'18" 37°06'54" - 73°20'00"	Lo Rojas Laraquete	S. Común 34,4% Anchoqueta 64,0% Mote 1,6%	S. COMUN	26,0	1	26,0	308	9,5 - 16,5	12,0	27,1	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances.
					ANCHOVETA	47,9		47,9	307	11,0 - 16,0	14,0	3,5		
	Total Ñuble-Biobío	36°19'06" - 72°51'18" 37°06'54" - 73°20'00"	Pta. Mela Laraquete	S. Común 24,7% Anchoqueta 74,9% Mote 0,4%	S. COMÚN	58,4	3	14,6	863	7,0 - 16,5	11,5	36,7	0,5	PINV. 3 viajes, 9 lances. MPDH 1 viaje, 2 lances.
					ANCHOVETA	195,5		48,9	1.186	7,0 - 17,5	13,5	24,7		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°17'23" - 73°16'53" 39°21'48" - 73°18'55"	Queule Pta. Ronca	S. Común 95,8% Anchoqueta 4,2%	S. COMÚN	96,0	1	96,0	218	9,5 - 18,0	12,5	12,9	0,0	PINV. 1 viaje, 2 lances.
					ANCHOVETA	4,0		4,0	71	9,0 - 16,5	10,5	63,4		
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°29'51" - 73°20'36" 39°40'06" - 73°25'04"	Chan Chan Bonifacio	S. Común 95,8% Anchoqueta 2,5% Mote 1,7%	S. COMÚN	96,0	1	96,0	226	10,5 - 16,5	12,5	2,5	0,0	PINV. 1 viaje, 2 lances.
					ANCHOVETA	2,0		2,0	14	11,0 - 14,5	12,0	28,6		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 19 : semana 39 (22 al 28 de septiembre 2025)

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES							
ESPECIE	REGIÓN	Nº TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (Nº)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble (Itata)	115	5,4	Inactivas: 7,8% III : 91,3% IV: - V: 0,9%	91,3%	Total de la muestra: 161	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	177	8,1	Inactivas: 14,1% III : 84,7% IV: 1,1% V: -	85,9%	Total de la muestra: 326	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	126	7,9	Inactivas: 5,6% III : 94,4% IV: - V: -	94,4%	Total de la muestra: 240	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	418	7,5	Inactivas: 9,8% III : 89,5% IV: 0,5% V: 0,2%	90,0%	Total de la muestra: 727	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	95	5,0	Inactivas: 30,5% III : 66,3% IV: 2,1% V: 1,1%	68,4%	Total de la muestra: 160	Actividad reproductiva moderada.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	86	5,3	Inactivas: 47,7% III : 31,4% IV: 20,9% V: -	52,3%	Total de la muestra: 160	Actividad reproductiva moderada.
Anchoveta	Ñuble (Itata)	127	7,2	Inactivas: 14,2% III : 78,7% IV: 7,1% V: -	85,8%	Total de la muestra: 250	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	195	6,5	Inactivas: 31,8% III : 65,1% IV: 3,1% V: -	68,2%	Total de la muestra: 400	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	118	6,6	Inactivas: 4,2% III : 90,7% IV: 5,1% V: -	95,8%	Total de la muestra: 240	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	440	6,8	Inactivas: 19,3% III : 75,9% IV: 4,8% V: -	80,7%	Total de la muestra: 890	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	45 ^(*)	4,6	Inactivas: 47% III : 53% IV: - V: -	53,3%	Total de la muestra: 71	Actividad reproductiva moderada.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	7 ^(*)	4,1	Inactivas: 42,9% III : 42,9% IV: 14,3% V: -	57,1%	Total de la muestra: 14	Actividad reproductiva moderada.


(1) IGS: Se estima para el total de hembras.
(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)
(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos
(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo
BTMM: Bajo Talla Media de Madurez
MME: Muestras en Mal Estado

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 19 : semana 39 (22 al 28 de septiembre 2025)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 19 : semana 39 (22 al 28 de septiembre 2025)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Región (sub-zona)	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Anselmo I	1486	15,0	24-sept 16:30	Talcahuano	embarcado L1	206	36°19'06" - 72°51'18"	Ñuble (Itata)	Anchoqueta	20,0	10,5 - 16,0	12,5	32,1	-	7,0	90,7	62	900
L/M Anselmo I	1486	15,0	24-sept 16:30	Talcahuano	embarcado L2	207	36°20'36" - 72°51'30"		Anchoqueta	20,0	9,5 - 16,5	11,0	56,7	-	7,9	75,0	70	850
L/M Anselmo I	1486	15,0	24-sept 16:30	Talcahuano	embarcado L3	208	36°22'00" - 72°52'48"		S. Común	17,4	9,5 - 12,5	11,0	53,9	0,0	5,4	91,3	74	950
L/M Anselmo I	1486	15,0	24-sept 16:30	Talcahuano	embarcado L3	208	36°22'00" - 72°52'48"		Anchoqueta	12,6	8,5 - 16,5	11,0	54,3	-	6,8	92,5	81	850
L/M Capello	733	17,1	22-sept 9:00	San Vicente	embarcado L1	209	36°28'24" - 72°55'18"	Biobío (Ba. Concepción)	S. Común	3,0	7,0 - 14,0	11,5	32,5	0,0	4,4	65,4	-	-
L/M Capello	733	17,1	22-sept 9:00	San Vicente	embarcado L1	209	36°28'24" - 72°55'18"		Anchoqueta	17,0	11,5 - 15,5	13,5	1,1	-	1,7	5,0	189	900
L/M Capello	733	17,1	22-sept 9:00	San Vicente	embarcado L2	210	36°32'24" - 73°00'06"		S. Común	3,0	10,0 - 16,5	12,0	22,9	0,0	10,4	100,0	-	-
L/M Capello	733	17,1	22-sept 9:00	San Vicente	embarcado L2	210	36°32'24" - 73°00'06"		Anchoqueta	27,0	10,0 - 17,5	12,5	32,7	-	8,9	100,0	64	950
L/M Capello	733	17,1	22-sept 9:00	San Vicente	embarcado L3	211	36°35'00" - 73°00'12"		Anchoqueta	40,0	9,5 - 17,0	11,5	33,9	-	6,2	91,3	67	950
L/M Don Julian	1354	17,6	23-sept 12:40	Coliumo	embarcado L1	212	36°30'48" - 72°59'40"		S. Común	5,0	10,5 - 13,5	9,5	79,5	10,2	6,8	94,1	75	919
L/M Don Julian	1354	17,6	23-sept 12:40	Coliumo	embarcado L1	212	36°30'48" - 72°59'40"		Anchoqueta	5,0	7,0 - 12,5	9,5	97,4	-	7,0	71,4	70	935
L/M Don Julian	1354	17,6	23-sept 12:40	Coliumo	embarcado L2	213	36°30'06" - 72°57'18"		S. Común	4,0	10,0 - 15,5	12,0	2,9	0,0	6,7	86,5	73	953
L/M Don Julian	1354	17,6	23-sept 12:40	Coliumo	embarcado L2	213	36°30'06" - 72°57'18"		Anchoqueta	6,0	11,0 - 17,0	13,5	4,7	-	6,0	75,6	66	865
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	23-sept 16:00	Coronel	embarcado L1	214	37°02'24" - 73°14'18"	Biobío (Golfo de Arauco)	S. Común	1,9	10,0 - 16,5	16,0	7,3	0,0	9,8	97,4	-	-
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	23-sept 16:00	Coronel	embarcado L1	214	37°02'24" - 73°14'18"		Anchoqueta	22,9	12,0 - 16,0	14,0	0,0	-	6,7	100,0	114	900
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	23-sept 16:00	Coronel	embarcado L2	215	37°06'54" - 73°20'00"		S. Común	12,5	10,5 - 16,5	12,0	15,6	0,0	6,6	95,9	50	900
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	23-sept 16:00	Coronel	embarcado L2	215	37°06'54" - 73°20'00"		Anchoqueta	12,5	11,0 - 15,0	14,0	5,0	-	6,6	93,0	55	900
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	23-sept 16:00	Coronel	embarcado L3	216	37°06'48" - 73°21'48"		S. Común	11,5	9,5 - 16,5	11,0	42,7	0,0	6,4	89,5	55	900
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	23-sept 16:00	Coronel	embarcado L3	216	37°06'48" - 73°21'48"		Anchoqueta	12,5	11,0 - 15,0	13,0	8,5	-	6,5	94,1	58	900
L/M Río Toltén I	1799	15,0	24-sept 23:50	Valdivia	embarcado L1	217	39°17'23" - 73°16'53"	La Araucanía (Toltén-Queule)	S. Común	50,0	9,5 - 18,0	12,5	19,5	0,0	4,3	56,5	66	1.500
L/M Río Toltén I	1799	15,0	24-sept 23:50	Valdivia	embarcado L2	218	39°21'48" - 73°18'55"		S. Común	46,0	10,0 - 16,5	14,5	5,7	0,0	5,6	79,6	40	1.200
L/M Río Toltén I	1799	15,0	24-sept 23:50	Valdivia	embarcado L2	218	39°21'48" - 73°18'55"		Anchoqueta	4,0	9,0 - 16,5	10,5	63,4	-	4,6	53,3	-	-
L/M Río Toltén I	1799	15,0	24-sept 6:59	Mehuín	embarcado L1	219	39°40'06" - 73°25'04"	Los Ríos (Valdivia-Corral)	S. Común	48,0	11,5 - 16,5	12,5	0,0	0,0	4,1	48,9	51	1.000
L/M Río Toltén I	2252	17,6	24-sept 6:59	Mehuín	embarcado L1	219	39°40'06" - 73°25'04"		Anchoqueta	2,0	11,0 - 14,5	12,0	28,6	-	4,1	57,1	-	-
L/M Río Toltén I	2252	17,6	24-sept 6:59	Mehuín	embarcado L2	220	39°29'51" - 73°20'36"		S. Común	48,0	10,5 - 16,5	12,5	5,1	0,0	6,4	56,4	49	1.000

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín Nº 19 : semana 39 (22 al 28 de septiembre 2025)

5).- Plot de Lances de pesca



Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.


DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA PESQUERÍA PELÁGICA CENTRO - SUR, 2025






Boletín N° 19 : semana 39 (22 al 28 de septiembre 2025)

6).- Evolución semanal (boxPlot) del índice gonadosomático 2024-2025.

a) Sardina común



b) Anchoveta



Nota: La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)

Programa de seguimiento de las principales pesquerías pelágicas de la zona centro-sur de Chile, entre las regiones de Valparaíso y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, año 2025.