

VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 10 (SEMANA 37, DEL 07 DE AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026)

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 07 y el 13 de septiembre del 2026, se indica que:

- Entre las Regiones de Valparaíso a la Región del Biobío, se mantiene la veda semanal para los recursos anchoveta y sardina común. Lo anterior en consideración a que los indicadores reproductivos evidencian una alta actividad reproductiva.
- En Región de La Araucanía, se mantiene abierta la actividad de pesca.
- Para la Región de Los Ríos se evidencia una alta actividad reproductiva para ambos recursos, por lo que se activa la veda semanal para los recursos anchoveta y sardina común, a partir de las 00:001 horas del viernes 18 de septiembre del presente.

Conforme a lo anterior, se indica que, **entre las regiones de Valparaíso y Biobío, se mantiene la veda semanal para los recursos sardina común y anchoveta, mientras que para la Región de Los Ríos se activa la veda semanal para ambos recursos.** Estas medidas serán evaluadas en el próximo reporte de la próxima semana, el cual será publicado en el sitio de dominio de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 17 : semana 37 (07 al 13 de septiembre 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	ÁREA	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Veda biológica reproductiva.
	Ñuble (Itata)	36°18'18" - 72°49'48" 36°25'42" - 72°55'00"	Montezorro Alto Perales	S. Común 15,0% Anchoqueta 85,0%	S. COMÚN	11,6	1	11,6	95	10,5 - 16,5	14,0	4,2	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances (uno sin pesca) Recurso escaso, disponible de 5 a 10 m de profundidad. Otra sp.: bagre de mar.
					ANCHOVETA	68,0		68,0	219	10,0 - 19,5	15,0	6,3		
	Biobío (B. Concepción)	36°35'12" - 73°06'18" 36°39'48" - 73°00'48"	Pta. Tumbes Pta. Parra	S. Común 46,0% Anchoqueta 16,0% Mote 38,0%	S. COMÚN	4,0	2	4,0	196	10,0 - 16,5	14,0	9,3	0,0	PINV. 2 viajes, 5 lances, 2 sin pesca. Recurso escaso, se observa agregación dispersa. (uno de los viajes, registra ausencia del recurso objetivo, con dos lances, uno con captura de mote y el otro sin pesca). Otra sp: pampanito.
					ANCHOVETA	2,6		2,6	174	11,0 - 18,0	12,5	5,5		
	Biobío (G. de Arauco)	37°07'24" - 73°22'42" 37°07'54" - 73°20'12"	Pta. Delicada Laraquete	S. Común 49,6% Anchoqueta 50,4%	S. COMÚN	24,8	1	24,8	152	12,5 - 17,5	16,0	0,0	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances (uno sin pesca) Recurso escaso.
					ANCHOVETA	25,2		25,2	173	10,5 - 18,5	15,5	2,2		
	Total Ñuble-Biobío	36°18'18" - 72°49'48" 37°07'54" - 73°20'12"	Montezorro Laraquete	S. Común 37,9% Anchoqueta 45,4% Mote 16,1% Otras sp 0,6%	S. COMÚN	40,4	4	13,5	443	10,0 - 17,5	16,0	2,1	0,0	PINV. 4 viajes, 11 lances (4 sin pesca) Recurso escaso (un viaje con ausencia de recurso objetivo, con dos lances, uno sin pesca y otro con especie mote). Otra sp: bagre de mar y pampanito.
					ANCHOVETA	95,8		31,9	566	10,0 - 19,5	15,0	5,2		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°20'06" - 73°19'24" 39°22'18" - 73°20'48"	Maitenco Pta. Ronca	S. Común 44,8% Anchoqueta 55,2%	S. COMÚN	50,0	1	50,0	254	8,5 - 16,5	14,0	13,8	0,2	PINV 1 viaje, 2 lances. Ambiente de pesca a 6 millas de distancia de Bahía Queule.
					ANCHOVETA	57,1		57,1	228	9,5 - 18,0	14,5	6,7		
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°24'06" - 73°21'42" 39°29'24" - 73°23'12"	Mehuín Chan Chan	S. Común 80,8% Anchoqueta 18,6% Mote 0,6%	S. COMÚN	121,2	1	121,2	583	9,0 - 17,0	14,5	28,1	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances.
					ANCHOVETA	27,8		27,8	306	7,0 - 18,0	15,5	26,6		

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 17 : semana 37 (07 al 13 de septiembre 2026)

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES							
ESPECIE	AREA	N° TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (n°)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble (Itata)	115	5,7	Inactivas: 7,0% III : 93,0% IV: - V: -	93,0%	135	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	121	6,2	Inactivas: 13,2% III : 86,8% IV: - V: -	86,8%	191	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	70	8,3	Inactivas: 1,4% III : 98,6% IV: - V: -	98,6%	126	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	306	6,7	Inactivas: 8,2% III : 91,8% IV: 0,0% V: -	91,8%	452	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	63	4,1	Inactivas: 39,7% III : 60,3% IV: - V: -	60,3%	108	Actividad reproductiva moderada.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	124	6,2	Inactivas: 25,0% III : 58,1% IV: 16,9% V: -	75,0%	240	Actividad reproductiva alta.
Anchoveta	Ñuble (Itata)	124	5,5	Inactivas: 1,6% III : 97,6% IV: 0,8% V: -	98%	182	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	83 ^(*)	6,0	Inactivas: 1,2% III : 97,6% IV: - V: 1,2%	98%	143	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	113	6,8	Inactivas: - III : 100% IV: - V: -	100%	165	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	320	6,1	Inactivas: 0,9% III : 98,4% IV: 0,3% V: 0,3%	98,8%	490	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	62	5,8	Inactivas: 6,5% III : 91,9% IV: 1,6% V: -	93,5%	136	Actividad reproductiva alta.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	97	5,9	Inactivas: 13,4% III : 75,3% IV: 10,3% V: 1,0%	85,6%	240	Actividad reproductiva alta.

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 17 : semana 37 (07 al 13 de septiembre 2026)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 17 : semana 37 (07 al 13 de septiembre 2026)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Área	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Capello	733	17,1	07-sept 13:30	Tomé	embarcado L1	173	36°25'42" - 72°55'00"	Ñuble (Itata)	S. Común	11,6	10,5 - 16,5	14,0	4,2	0,0	5,7	93,0	51	850
L/M Capello	733	17,1	07-sept 13:30	Tomé	embarcado L1	173	36°25'42" - 72°55'00"		Anchoqueta	28,0	10,5 - 18,5	15,5	2,5	-	5,6	100	37	850
L/M Capello	733	17,1	07-sept 13:30	Tomé	embarcado L2	174	36°24'42" - 72°53'54"		Anchoqueta	40,0	10,0 - 19,5	15,0	8,9	-	5,3	96,9	39	850
L/M Capello	733	17,1	07-sept 13:30	Tomé	embarcado L3	175	36°18'18" - 72°49'48"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	07-sept 21:30	San Vicente	embarcado L1	176	36°39'30" - 73°02'00"	Biobío (B. Concepción)	Mote	5,0	6,0 - 9,5	7,5	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	07-sept 21:30	San Vicente	embarcado L2	177	36°39'24" - 73°08'18"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	11-sept 7:30	San Vicente	embarcado L1	178	36°35'12" - 73°06'18"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	11-sept 7:30	San Vicente	embarcado L2	179	36°37'42" - 72°59'18"		S. Común	2,0	11,5 - 16,5	14,5	0,0	0,0	6,8	86,3	37	900
L/M Capello	733	17,1	11-sept 7:30	San Vicente	embarcado L2	179	36°37'42" - 72°59'18"		Anchoqueta	2,0	11,0 - 18,0	12,5	3,5	-	5,9	97,1	44	900
L/M Capello	733	17,1	11-sept 7:30	San Vicente	embarcado L3	180	36°39'48" - 73°00'48"		S. Común	2,0	10,0 - 15,5	14,0	18,6	0,0	5,7	87,1	58	900
L/M Capello	733	17,1	11-sept 7:30	San Vicente	embarcado L3	180	36°39'48" - 73°00'48"		Anchoqueta	0,6	11,0 - 17,5	15,5	12,1	-	6,2	100	-	-
L/M Capello	733	17,1	08-sept 11:30	San Vicente	embarcado L1	181	37°07'24" - 73°22'42"	Biobío (G. de Arauco)	S. Común	24,4	12,5 - 17,5	16,0	0,0	0,0	8,1	97,8	27	1.000
L/M Capello	733	17,1	08-sept 11:30	San Vicente	embarcado L1	181	37°07'24" - 73°22'42"		Anchoqueta	0,6	10,5 - 18,5	14,5	6,7	-	6,2	100	-	-
L/M Capello	733	17,1	08-sept 11:30	San Vicente	embarcado L2	182	37°08'36" - 73°21'06"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	08-sept 11:30	San Vicente	embarcado L3	183	37°07'54" - 73°20'12"		S. Común	0,4	12,5 - 16,5	16,0	0,0	0,0	8,8	100	-	-
L/M Capello	733	17,1	08-sept 11:30	San Vicente	embarcado L3	183	37°07'54" - 73°20'12"		Anchoqueta	24,6	11,0 - 18,5	15,5	2,0	-	7,2	100	42	1.000
Juan M S	3598	17,9	08-sept 15:27	Corral	embarcado L1	184	39°20'06" - 73°19'24"	La Araucanía (Toltén-Queule)	S. Común	48,0	9,0 - 16,5	14,0	14,0	0,0	4,0	56,0	41	1.000
Juan M S	3598	17,9	08-sept 15:27	Corral	embarcado L1	184	39°20'06" - 73°19'24"		Anchoqueta	9,1	10,0 - 18,0	13,5	12,5	-	5,6	85,7	-	-
Juan M S	3598	17,9	08-sept 15:27	Corral	embarcado L2	185	39°22'18" - 73°20'48"		S. Común	2,0	8,5 - 16,0	14,0	7,7	3,8	4,7	76,9	-	-
Juan M S	3598	17,9	08-sept 15:27	Corral	embarcado L2	185	39°22'18" - 73°20'48"		Anchoqueta	48,0	9,5 - 18,0	14,5	5,6	-	5,9	97,6	35	1.000
Juan M S	3598	17,9	07-sept 12:09	Mehuín	embarcado L1	186	39°26'12" - 73°21'54"	Los Ríos (Valdivia-Corral)	S. Común	42,0	11,0 - 17,0	14,5	0,9	0,0	6,2	100	40	1.000
Juan M S	3598	17,9	07-sept 12:09	Mehuín	embarcado L1	186	39°26'12" - 73°21'54"		Anchoqueta	8,0	12,5 - 18,0	15,5	0,0	-	6,2	100	-	-
Juan M S	3598	17,9	07-sept 12:09	Mehuín	embarcado L2	187	39°24'06" - 73°21'42"		S. Común	40,0	12,0 - 16,5	14,5	0,0	0,0	7,5	100	41	1.000
Juan M S	3598	17,9	07-sept 12:09	Mehuín	embarcado L2	187	39°24'06" - 73°21'42"		Anchoqueta	10,0	13,5 - 18,0	16,5	0,0	-	6,4	25,8	-	-
Juan M S	3598	17,9	07-sept 12:09	Mehuín	embarcado L3	188	39°29'24" - 73°23'12"		S. Común	39,2	9,0 - 12,0	11,0	85,9	0,0	2,0	20,5	82	1.000
Juan M S	3598	17,9	07-sept 12:09	Mehuín	embarcado L3	188	39°29'24" - 73°23'12"		Anchoqueta	9,8	7,0 - 14,5	9,5	75,3	-	4,5	63,9	-	-

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 17 : semana 37 (07 al 13 de septiembre 2026)

5).- Plot de lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 17 : semana 37 (07 al 13 de septiembre 2026)

6).- Evolución semanal (boxPlot) del índice gonadosomático 2025-2026.



Nota: La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)