

## VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

### **ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 12 (SEMANA 39, DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2026)**

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un IGS  $\geq$  (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un IGS  $\geq$  (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 21 y el 27 de septiembre del 2026, se indica que:

- Entre las Regiones de Valparaíso a la Región del Biobío, se mantiene la veda semanal.
- En la Región de Los Ríos, se mantiene abierta la actividad de pesca.

Para las regiones que corresponda y conforme al periodo de evaluación, el reporte será publicado preferentemente el jueves de cada semana en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





## DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA  
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 19 : semana 39 (21 al 27 de septiembre 2026)- Preliminar

## 1).- Muestreo de Longitud

| FLOTA     | ÁREA                            | ZONA DE PESCA<br>(Latitud - Longitud)          | REFERENCIA<br>COSTERA         | COMPOSICIÓN<br>ESPECIES                              | ESPECIE   | CAPTURA<br>ESTIMADA<br>MUESTREO<br>(kg) | N° DE<br>VIAJES | CAPTURA<br>PROMEDIO<br>(kg / viaje) | EJEMPLARES<br>(N°) | INTERVALO<br>TALLAS<br>(cm) | MODA<br>(cm) | % BAJO<br>TMM <sup>(1)</sup> | % ≤8,5<br>cm LT <sup>(2)</sup> | OBSERVACIONES                                                                                     |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTESANAL | Valparaíso                      |                                                |                               |                                                      | S. COMÚN  |                                         |                 |                                     |                    |                             |              |                              |                                | Veda biológica reproductiva.                                                                      |
|           | Ñuble<br>(Itata)                | 36°23'00" - 72°53'06"<br>36°29'42" - 72°56'54" | Desemb. Río Itata<br>Pudá     | S. Común 18,2%<br>Anchoqueta 80,9%<br>Otras sp. 0,9% | S. COMÚN  | 1,2                                     | 1               | 1,2                                 | 109                | 9,0 - 14,5                  | 11,0         | 52,3                         | 0,0                            | PINV.<br>1 viaje, 3 lances (1 lance sin pesca)<br>Otras sp: mote y pejerrey.                      |
|           |                                 |                                                |                               |                                                      | ANCHOVETA | 5,4                                     |                 | 5,4                                 | 166                | 7,0 - 17,5                  | 14,0         | 3,8                          |                                |                                                                                                   |
|           | Biobío<br>(B. Concepción)       | 36°37'24" - 72°59'30"<br>36°42'18" - 73°01'06" | Tomé<br>Lirquén               | S. Común 61,2%<br>Anchoqueta 38,8%                   | S. COMÚN  | 17,3                                    | 1               | 17,3                                | 235                | 8,0 - 15,5                  | 10,0         | 48,7                         | 0,9                            | PINV.<br>1 viaje, 3 lances (1 lance sin pesca).                                                   |
|           |                                 |                                                |                               |                                                      | ANCHOVETA | 37,7                                    |                 | 37,7                                | 128                | 11,0 - 17,5                 | 15,0         | 3,9                          |                                |                                                                                                   |
|           | Biobío<br>(G. de Arauco)        | 37°02'48" - 73°12'24"<br>37°05'42" - 73°15'30" | Faro Puchoco<br>Lota          | S. Común 28,5%<br>Anchoqueta 71,5%                   | S. COMÚN  | 38,8                                    | 1               | 38,8                                | 123                | 11,5 - 16,5                 | 15,0         | 0,0                          | 0,0                            | PINV.<br>1 viaje, 3 lances.<br>Recurso escaso.<br>Se observa piquetes dispersos de sardina común. |
|           |                                 |                                                |                               |                                                      | ANCHOVETA | 21,2                                    |                 | 21,2                                | 380                | 11,0 - 19,0                 | 15,0         | 2,4                          |                                |                                                                                                   |
|           | Total<br>Ñuble-Biobío           | 36°23'00" - 72°53'06"<br>37°05'42" - 73°15'30" | Desemb. Río Itata<br>Lota     | S. Común 36,6%<br>Anchoqueta 63,2%<br>Otras sp. 0,2% | S. COMÚN  | 57,3                                    | 3               | 19,1                                | 467                | 8,0 - 16,5                  | 15,0         | 15,8                         | 0,3                            | PINV.<br>3 viajes, 9 lances (2 lances sin pesca)<br>Otras sp: mote y pejerrey.                    |
|           |                                 |                                                |                               |                                                      | ANCHOVETA | 64,4                                    |                 | 21,5                                | 674                | 7,0 - 19,0                  | 15,0         | 3,4                          |                                |                                                                                                   |
|           | La Araucanía<br>(Toltén-Queule) | 39°21'42" - 73°18'48"<br>39°22'54" - 73°18'56" | Barra de Toltén<br>Pta. Ronca | S. Común 43,0%<br>Anchoqueta 57,0%                   | S. COMÚN  | 43,0                                    | 1               | 43,0                                | 287                | 9,0 - 16,0                  | 11,5         | 23,3                         | 0,0                            | PINV.<br>1 viaje, 2 lances.                                                                       |
|           |                                 |                                                |                               |                                                      | ANCHOVETA | 57,0                                    |                 | 57,0                                | 395                | 7,5 - 18,0                  | 12,0         | 33,9                         |                                |                                                                                                   |
|           | Los Ríos<br>(Valdivia-Corral)   | 39°30'18" - 73°18'30"<br>39°48'36" - 73°25'36" | Chan Chan<br>La Misión        | S. Común 42,0%<br>Anchoqueta 53,0%<br>Mote 5,0%      | S. COMÚN  | 42,0                                    | 1               | 42,0                                | 273                | 6,5 - 14,0                  | 9,0          | 90,6                         | 17,2                           | PINV.<br>1 viaje, 2 lances.                                                                       |
|           |                                 |                                                |                               |                                                      | ANCHOVETA | 35,0                                    |                 | 35,0                                | 202                | 8,0 - 15,5                  | 9,5          | 58,4                         |                                |                                                                                                   |

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(\*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos



## DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA  
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 19 : semana 39 (21 al 27 de septiembre 2026)- Preliminar

## 2).- Muestreo Biológico

| HEMBRAS TOTALES |                                 |                     |             |                                                      |         |                 |                                  |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------|
| ESPECIE         | AREA                            | N° TOTAL<br>HEMBRAS | IGS (%) (1) | MADUREZ (%)                                          | PHA (2) | EJEMPLARES (n°) | OBSERVACIÓN                      |
| S. Común        | Ñuble<br>(Itata)                | 62                  | 4,1         | Inactivas: 64,5%<br>III : 35,5%<br>IV: -<br>V: -     | 35,5%   | 92              | Actividad reproductiva baja.     |
|                 | Biobío<br>(B. Concepción)       | 105                 | 4,4         | Inactivas: 45,7%<br>III : 53,3%<br>IV: -<br>V: -     | 53,3%   | 179             | Actividad reproductiva moderada. |
|                 | Biobío<br>(G. de Arauco)        | 65                  | 7,7         | Inactivas: 1,5%<br>III : 98,5%<br>IV: -<br>V: -      | 98,5%   | 100             | Actividad reproductiva alta.     |
|                 | Total<br>Ñuble - Biobío         | 232                 | 5,9         | Inactivas: 38,4%<br>III : 61,2%<br>IV: -<br>V: -     | 61,2%   | 371             | Actividad reproductiva moderada. |
|                 | La Araucanía<br>(Toltén-Queule) | 102                 | 3,5         | Inactivas: 65,7%<br>III : 32,4%<br>IV: 1,0%<br>V: -  | 33,3%   | 166             | Actividad reproductiva baja.     |
|                 | Los Ríos<br>(Valdivia-Corral)   | 92                  | 2,6         | Inactivas: 88,0%<br>III : 6,5%<br>IV: 5,4%<br>V: -   | 12,0%   | 160             | Actividad reproductiva baja.     |
| Anchoveta       | Ñuble<br>(Itata)                | 137                 | 6,3         | Inactivas: 2,9%<br>III : 97,1%<br>IV: -<br>V: -      | 97,1%   | 192             | Actividad reproductiva alta.     |
|                 | Biobío<br>(B. Concepción)       | 93                  | 7,2         | Inactivas: -<br>III : 100%<br>IV: -<br>V: -          | 100%    | 113             | Actividad reproductiva alta.     |
|                 | Biobío<br>(G. de Arauco)        | 137                 | 6,4         | Inactivas: 0,7%<br>III : 99,3%<br>IV: -<br>V: -      | 99,3%   | 240             | Actividad reproductiva alta.     |
|                 | Total<br>Ñuble - Biobío         | 367                 | 6,6         | Inactivas: 1,4%<br>III : 98,6%<br>IV: -<br>V: -      | 98,6%   | 545             | Actividad reproductiva alta.     |
|                 | La Araucanía<br>(Toltén-Queule) | 103                 | 5,0         | Inactivas: -<br>III : 98,1%<br>IV: -<br>V: -         | 98,1%   | 165             | Actividad reproductiva alta.     |
|                 | Los Ríos<br>(Valdivia-Corral)   | 93                  | 4,6         | Inactivas: 45,2%<br>III : 37,6%<br>IV: 17,2%<br>V: - | 54,8%   | 160             | Actividad reproductiva moderada. |

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(\*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(\*\*) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

## DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

### MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 19 : semana 39 (21 al 27 de septiembre 2026)- Preliminar

#### 3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.

TMM : Talla Media de Madurez



## DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA  
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 19 : semana 39 (21 al 27 de septiembre 2026)- Preliminar

## 4).- Ejemplares por litro

| Embarcación | Matrícula | Eslora (m) | Fecha Recalada | Puerto Recalada | Muestreo (L: Lance) | Correlativo Plot Lances | Zona de Pesca         | Área                         | Especie    | Captura estimada (kg) | Intervalo talla (cm)               | Moda (cm) | % BAJO TMM | % ≤8,5 cm LT <sup>(3)</sup> | IGS (%) (1) | PHA (2) | Ejempl. (N° / litro) | Peso Ejempl. (g / litro) |
|-------------|-----------|------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------|---------|----------------------|--------------------------|
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 21-sept 18:30  | Tumbes          | embarcado L1        | 201                     | 36°29'42" - 72°56'54" | Ñuble (Itata)                | S. Común   | 1,2                   | 9,0 - 14,5                         | 11,0      | 52,3       | 0,0                         | 4,1         | 35,5    | MI                   | -                        |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 21-sept 18:30  | Tumbes          | embarcado L1        | 201                     | 36°29'42" - 72°56'54" |                              | Anchoqueta | 0,4                   | 7,5 - 17,5                         | 11,5      | 48,7       | -                           | 4,4         | 76,9    | MI                   | -                        |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 21-sept 18:30  | Tumbes          | embarcado L2        | 202                     | 36°26'36" - 72°55'36" |                              | Anchoqueta | 5,0                   | 12,0 - 17,5                        | 14,0      | 0,0        | -                           | 6,5         | 99,2    | 17                   | 900                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 21-sept 18:30  | Tumbes          | embarcado L3        | 203                     | 36°23'00" - 72°53'06" |                              | LSP        | -                     | -                                  | -         | -          | -                           | -           | -       | -                    | -                        |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 21-sept 6:30   | Tomé            | embarcado L1        | 204                     | 36°41'12" - 73°03'30" | Biobío (B. Concepción)       | S. Común   | 12,3                  | 9,5 - 15,0                         | 11,5      | 29,7       | 0,0                         | 5,2         | 65,9    | 48                   | 1.000                    |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 21-sept 6:30   | Tomé            | embarcado L1        | 204                     | 36°41'12" - 73°03'30" |                              | Anchoqueta | 37,7                  | 11,0 - 17,5                        | 15,0      | 3,9        | -                           | 7,2         | 100     | 35                   | 900                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 21-sept 6:30   | Tomé            | embarcado L2        | 205                     | 36°42'18" - 73°01'06" |                              | S. Común   | 5,0                   | 8,0 - 15,5                         | 9,0       | 95,2       | 3,2                         | 3,6         | 45,3    | 82                   | 900                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 21-sept 6:30   | Tomé            | embarcado L3        | 206                     | 36°37'24" - 72°59'30" |                              | LSP        | -                     | -                                  | -         | -          | -                           | -           | -       | -                    | -                        |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 22-sept 10:10  | San Vicente     | embarcado L1        | 207                     | 37°02'48" - 73°12'24" | Biobío (G. de Arauco)        | Anchoqueta | 5,0                   | 11,0 - 18,0                        | 14,0      | 3,2        | -                           | 6,2         | 100     | 26                   | 900                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 22-sept 10:10  | San Vicente     | embarcado L2        | 208                     | 37°04'54" - 73°13'12" |                              | S. Común   | 38,8                  | 11,5 - 16,5                        | 15,0      | 0,0        | 0,0                         | 7,7         | 98,5    | 39                   | 900                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 22-sept 10:10  | San Vicente     | embarcado L2        | 208                     | 37°04'54" - 73°13'12" |                              | Anchoqueta | 11,2                  | 11,0 - 18,5                        | 14,5      | 2,5        | -                           | 6,5         | 100     | 23                   | 900                      |
| L/M Capello | 733       | 17,1       | 22-sept 10:10  | San Vicente     | embarcado L3        | 209                     | 37°05'42" - 73°15'30" |                              | Anchoqueta | 5,0                   | 11,0 - 19,0                        | 15,0      | 1,5        | -                           | 6,5         | 97,2    | 28                   | 1.000                    |
| L/M Juan MS | 3598      | 17,9       | 22-sept 14:15  | Corral          | embarcado L1        | 210                     | 39°22'54" - 73°18'54" | La Araucanía (Toltén-Queule) | S. Común   | 25,0                  | 9,0 - 15,0                         | 11,5      | 28,4       | 0,0                         | 2,8         | 23,3    | 70                   | 1.000                    |
| L/M Juan MS | 3598      | 17,9       | 22-sept 14:15  | Corral          | embarcado L1        | 210                     | 39°22'54" - 73°18'54" |                              | Anchoqueta | 25,0                  | 7,5 - 17,0                         | 11,0      | 48,3       | -                           | 4,4         | 95,5    | -                    | -                        |
| L/M Juan MS | 3598      | 17,9       | 22-sept 14:15  | Corral          | embarcado L2        | 211                     | 39°21'42" - 73°18'48" |                              | S. Común   | 18,0                  | 9,0 - 16,0                         | 12,0      | 16,1       | 0,0                         | 3,9         | 40,7    | -                    | -                        |
| L/M Juan MS | 3598      | 17,9       | 22-sept 14:15  | Corral          | embarcado L2        | 211                     | 39°21'42" - 73°18'48" |                              | Anchoqueta | 32,0                  | 8,5 - 18,0                         | 12,0      | 22,6       | -                           | 5,4         | 100     | 45                   | 700                      |
| L/M Juan MS | 3598      | 17,9       | 21-sept 19:29  | Mehuín          | embarcado L1        | 212                     | 39°48'36" - 73°25'36" | Los Ríos (Valdivia-Corral)   | S. Común   | 10,0                  | 6,5 - 12,0                         | 7,5       | 99,1       | 45,7                        | 2,4         | 10,9    | -                    | -                        |
| L/M Juan MS | 3598      | 17,9       | 21-sept 19:29  | Mehuín          | embarcado L1        | 212                     | 39°48'36" - 73°25'36" |                              | Anchoqueta | 35,0                  | 8,0 - 15,5                         | 9,5       | 58,4       | -                           | 4,2         | 36,4    | 147                  | 1.000                    |
| L/M Juan MS | 3598      | 17,9       | 21-sept 19:29  | Mehuín          | embarcado L2        | 213                     | 39°30'18" - 73°18'30" |                              | S. Común   | 32,0                  | 7,0 - 14,0                         | 9,0       | 87,9       | 8,3                         | 2,7         | 13,0    | 107                  | 1.000                    |
| L/M Juan MS | 3598      | 17,9       | 21-sept 19:29  | Mehuín          | embarcado L2        | 213                     | 39°30'18" - 73°18'30" |                              | Anchoqueta | 18,0                  | no se realiza muestreo de longitud |           |            |                             | 4,8         | 71,4    | -                    | -                        |

Escala referencial de ejemplares por litro:

| Ejemplares | n / Litro |
|------------|-----------|
| Grandes    | < 100     |
| Medianos   | 100-140   |
| Pequeños   | > 140     |

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

## DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

### MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 19 : semana 39 (21 al 27 de septiembre 2026)- Preliminar

#### 5).- Plot de lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

## DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

### MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 19 : semana 39 (21 al 27 de septiembre 2026)- Preliminar

#### 6).- Evolución semanal (boxPlot) del índice gonadosomático 2025-2026.



**Nota:** La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)