

VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 15 (SEMANA 42, DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DE 2026)

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 12 al 18 de octubre de 2026, se indica que, debido a que el tamaño de las muestras de sardina común y anchoveta en la zona de Ñuble-Biobío no cumple con los requerimientos estadísticos mínimos, se aplica el enfoque precautorio establecido en el artículo 9° del D. Ex. N° 129/2024:

- En consecuencia, se extiende la veda reproductiva de ambos recursos entre las regiones de Valparaíso y Biobío hasta la próxima evaluación semanal.
- Para las regiones de La Araucanía y Los Ríos se mantiene abierta la temporada de pesca.

Para las regiones que corresponda y conforme al periodo de evaluación, el reporte será publicado preferentemente el jueves de cada semana en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 22 : semana 42 (12 al 18 de octubre 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	ÁREA	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													
	Ñuble (Itata)	36°20'48" - 72°51'06" 36°24'30" - 72°53'18"	Boca Itata Alto Perales	S. Común 0,1% Anchoqueta 99,9%	S. COMÚN	0,1	1	0,1	5	9,5 - 14,5	11,0	60,0	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances.
					ANCHOVETA	56,6		56,6	267	12,5 - 19,0	17,5	0,0		
	Biobío (B. Concepción)	36°39'12" - 73°00'36" 36°41'18" - 73°01'18"	Lirquén	S. Común 49,5% Anchoqueta 0,5% Mote 50,0%	S. COMÚN	5,0	1	5,0	110	11,0 - 16,5	14,5	1,8	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances (un lance sin pesca y un segundo lance con captura de mote)
					ANCHOVETA	0,1	1	0,1	148	11,, - 18,5	14,0	3,4		
	Biobío (G. de Arauco)	36°47'36" - 73°13'06" 37°06'48" - 73°12'06"	Cltta. Burro Colcura				1							PINV. 1 viaje, 3 lances (viaje sin pesca).
	Total Ñuble-Biobío	36°20'48" - 72°51'06" 37°06'48" - 73°12'06"	Boca Itata Colcura	S. Común 23,0% Anchoqueta 53,8% Mote 23,2%	S. COMÚN	5,0	3	2,5	115	9,5 - 16,5	14,5	1,9	0,0	PINV. 3 viaje, 9 lances (4 sin pesca) Recurso objetivo escaso.
					ANCHOVETA	56,6		28,3	415	11,0 - 19,0	17,5	0,0		
	La Araucanía (Toltén-Queule)													Sin información de pesca comercial. Condiciones climáticas adversas, se registran algunos zarpes a l recurso jurel.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)													Sin información de pesca comercial. Condiciones climáticas adversas, se registran algunos zarpes a l recurso jurel.

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de jurel bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 22 : semana 42 (12 al 18 de octubre 2026)

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES							
ESPECIE	AREA	N° TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (n°)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble (Itata)	1 ^(*)	0,9	Inactivas: 100% III : - IV: - V: -	0%	5 ^(*)	recurso escaso. (muestra insuficiente)
	Biobío (B. Concepción)	107	4,3	Inactivas: 38,3% III : 60,7% IV: 0,9% V: -	62%	142	Actividad reproductiva moderada.
	Biobío (G. de Arauco)						viaje sin pesca
	Ñuble - Biobío	108 ^(*)	4,3	Inactivas: 38,9% III : 60,2% IV: 0,9% V: -	61,1%	147	Actividad reproductiva moderada.
Anchoveta	Ñuble (Itata)	136	5,4	Inactivas: 2% III : 98% IV: - V: -	97,8%	247	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	103	4,9	Inactivas: 4,9% III : 92,2% IV: 2,9% V: -	95,1%	119	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)						viaje sin pesca
	Total Ñuble - Biobío	239 ^(*)	5,3	Inactivas: 3,3% III : 95,4% IV: 1,3% V: -	96,7%	366	Actividad reproductiva alta.

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 22 : semana 42 (12 al 18 de octubre 2026)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.

TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 22 : semana 42 (12 al 18 de octubre 2026)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Área	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Capello	733	17,1	12-oct 11:30	Coliumo	embarcado L1	232	36°21'18" - 72°52'36"	Ñuble (Itata)	Anchoqueta	1,6	12,5 - 18,5	14,0	0,0	-	5,1	100	36	843
L/M Capello	733	17,1	12-oct 11:30	Coliumo	embarcado L2	233	36°20'48" - 72°51'06"		Anchoqueta	5,0	13,5 - 18,5	16,0	0,0	-	4,8	95	32	950
L/M Capello	733	17,1	12-oct 11:30	Coliumo	embarcado L2	233	36°20'48" - 72°51'06"		S. Común	0,0	9,5 - 14,5	11,0	20,0	0,0	0,9	0	-	-
L/M Capello	733	17,1	12-oct 11:30	Coliumo	embarcado L3	234	36°24'30" - 72°53'18"		Anchoqueta	50,0	13,0 - 19,0	17,5	0,0	-	6,0	100	31	950
L/M Capello	733	17,1	12-oct 19:00	Talcahuano	embarcado L1	235	36°39'25" - 73°04'26"	Biobío (B. Concepción)	Mote	5,0	7,0 - 10,0	8,0	-	-	-	-	123	900
L/M Capello	733	17,1	12-oct 19:00	Talcahuano	embarcado L2	236	36°39'12" - 73°00'36"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	13-oct 14:30	San Vicente	embarcado L1	237	36°41'18" - 73°01'18"		S. Común	5,0	11,0 - 16,5	14,5	1,8	0,0	4,3	62	32	950
L/M Capello	733	17,1	13-oct 14:30	San Vicente	embarcado L1	237	36°41'18" - 73°01'18"		Anchoqueta	0,1	11,0 - 18,5	14,0	3,4	-	4,9	95	-	-
L/M Capello	733	17,1	13-oct 14:30	San Vicente	embarcado L2	239	37°06'48" - 73°12'06"	Biobío (G. de Arauco)	LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	13-oct 14:30	San Vicente	embarcado L3	240	36°52'36" - 73°09'24"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Capello	733	17,1	13-oct 14:30	San Vicente	embarcado L4	241	36°47'36" - 73°13'06"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 22 : semana 42 (12 al 18 de octubre 2026)

5).- Plot de lances de pesca




Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2026

Boletín N° 22 : semana 42 (12 al 18 de octubre 2026)

6).- Evolución semanal (boxPlot) del indice gonadosomático 2025-2026.



Nota: La línea horizontal roja corresponde al umbral de decisión de IGS mayor o igual a 5,6 para s. común y 5,9 para anchoveta; la línea discontinua corresponde al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)