

VEDA REPRODUCTIVA DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

**ADJUNTO REPORTE DEL MONITOREO REPRODUCTIVO N° 10 (SEMANA 33, DEL 11 AL 17
DE AGOSTO DE 2025)**

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante el período de resguardo (o veda), las publicaciones se mantendrán suspendidas, reanudándose una semana antes del término de los 60 días establecidos. En las regiones donde dicho período haya finalizado, la evaluación de la extensión, activación o suspensión de la veda biológica será de carácter semanal y se aplicará por zona y/o región cuando el indicador biológico se iguale o supere para ambas especies, sardina común y anchoveta.

El indicador biológico corresponde a un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,6% para sardina común y un IGS $\geq$ (mayor o igual) al 5,9% para anchoveta, calculado con ejemplares hembras en todos los estados de madurez sexual, expandido a la captura semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 11 y 17 de agosto del 2025, se indica que:

- En la Región de La Araucanía, debido a que el tamaño de la muestra para el recurso anchoveta no cumple con los requerimientos estadísticos mínimos, se mantiene abierta la temporada de pesca para ambos recursos, no obstante el recurso sardina común evidencia actividad reproductiva alta.
- Para el resto de las regiones se mantiene el periodo de resguardo o veda fija, de los recursos sardina común y anchoveta.
- Sólo para efectos de información y conforme a lo establecido en el D. Ex. N° 129/2024, a una semana al inicio del periodo de evaluación final para la Región de Los Ríos, se evidencia una actividad reproductiva alta para el recurso sardina común.

Para las regiones que corresponda y conforme al periodo de evaluación, el reporte será publicado preferentemente el jueves de cada semana en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 13 : semana 33 (11 al 17 de agosto 2025)

1).- Muestreo de Longitud

	REGIÓN (sub-zona)	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM ⁽¹⁾	% ≤8,5 cm LT ⁽²⁾	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso													Veda biológica reproductiva a contar del sábado 19 de julio.
	Ñuble (Itata)	36°22'48" - 72°56'30" 36°24'30" - 72°55'00"	Vegas de Itata Perales	S. Común 82,1% Anchoqueta 17,9%	S. COMÚN	41,0	1	41,0	237	8,0 - 12,0	10,5	96,3	8,0	PINV. 1 viaje, 3 lances, 1 sin pesca.
					ANCHOVETA	9,0		9,0	213	7,0 - 11,0	8,5	100		
	Biobío (B. Concepción)	36°27'42" - 72°55'36" 36°30'12" - 72°57'54"	Cltta. Burca Coliumo	S. Común 32,9% Anchoqueta 35,0% Pejerrey 30,4% Mote 1,7%	S. COMÚN	1,1	1	1,1	152	6,5 - 12,0	10,5	97,5	10,7	PINV. 1 viaje, 2 lances, Cardumen disperso, recurso se escapa por la red. En lance 2 alta presencia de lobos marinos que dificulta la toma de muestra (ejemplares molidos). Se realiza esfuerzo por rescatar ejemplares enteros.
					ANCHOVETA	1,2		1,2	144	6,0 - 10,5	7,0	100		
	Biobío (G. de Arauco)	36°56'18" - 73°10'12" 37°02'30" - 73°11'06"	Maule Lo Rojas	S. Común 2,9% Anchoqueta 97,1%	S. COMUN	3,0	1	3,0	59	9,0 - 17,0	15,5	51	0,0	PINV. 1 viaje, 3 lances, 1 sin pesca.
					ANCHOVETA	97,0		97,0	228	9,5 - 13,5	12,0	44,2		
	Biobío (Lebu - I. Mocha)													No hay viajes de PINV programados.
	Total Ñuble-Biobío	36°22'48" - 73°56'30" 37°02'30" - 73°11'06"	Vegas de Itata Lo Rojas	S. Común 41,8% Anchoqueta 53,9% Pejerrey 4,1% Mote 0,2%	S. COMÚN	45,1	3	15,0	353	6,5 - 17,0	10,5	93,3	7,5	PINV. 3 viajes, 8 lances. Recurso escaso.
					ANCHOVETA	107,1		35,7	585	6,0 - 13,5	12,0	49,4		
	La Araucanía (Toltén-Queule)	39°17'35" - 73°20'33" 39°22'27" - 73°23'21"	La Barra de Toltén Pta. Ronca	S. Común 95,9% Anchoqueta 4,1%	S. COMÚN	53,1	1	53,1	295	8,0 - 16,5	15,0	5,7	1,2	PINV. 1 viaje, 2 lance. Recurso escaso. Inicio temporada de pesca 13 de agosto. Sin operación de pesca por cierre de planta Blumar de Corral hasta el 31 de septiembre.
					ANCHOVETA	0,4		0,4	29	8,5 - 13,5	9,5	79,3		
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	39°30'19" - 73°21'50" 39°41'15" - 73°27'18"	Chan-Chan Bonifacio	S. Común 100%	S. COMÚN	50,0	1	50,0	218	9,5 - 16,5	14,5	5,0	0,0	PINV. 1 viaje, 2 lances, 1 sin pesca. Búsqueda en Ba. Maiquillahue, sin resultados. Al oeste de Chan- Chan se evidencia recurso muy en la superficie. No es posible concretar lance, escape del recurso por debajo de la red. Un lance efectivo al oeste de caleta Bonifacio.

(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)

(2): Proporción de jural bajo la Talla Mínima Legal (26 cm), respecto al total de ejemplares muestreados

(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados

Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte

Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 13 : semana 33 (11 al 17 de agosto 2025)

2).- Muestreo Biológico

HEMBRAS TOTALES							
ESPECIE	REGIÓN	N° TOTAL HEMBRAS	IGS (%) ⁽¹⁾	MADUREZ (%)	PHA ⁽²⁾	EJEMPLARES (N°)	OBSERVACIÓN
S. Común	Ñuble (Itata)	115	6,8	Inactivas: 7,0% III : 84,3% IV: 8,7% V: -	93,0%	Total de la muestra: 194	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (B. Concepción)	71 ^(*)	5,7	Inactivas: 26,8% III : 73,2% IV: - V: -	73,2%	Total de la muestra: 130	Actividad reproductiva alta.
	Biobío (G. de Arauco)	31 ^(*)	8,8	Inactivas: - III : 96,8% IV: 3,2% V: -	100%	Total de la muestra: 59	Actividad reproductiva alta.
	Total Ñuble - Biobío	217	7,2	Inactivas: 12,4% III : 82,5% IV: 5,1% V: -	87,6%	Total de la muestra: 383	Actividad reproductiva alta.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	85	6,6	Inactivas: 38,8% III : 58,8% IV: - V: 2,4%	58,8%	Total de la muestra: 160	Actividad reproductiva alta.
	Los Ríos (Valdivia-Corral)	52	9,4	Inactivas: 3,8% III : 92,3% IV: 3,8% V: -	96,2%	Total de la muestra: 80	Actividad reproductiva alta.
Anchoveta	Ñuble (Itata)	42 ^(*)	0,8	Inactivas: 100% III : - IV: - V: -	0%	Total de la muestra: 172	Sin actividad reproductiva.
	Biobío (B. Concepción)					Total de la muestra: 105	Ejemplares de menor tamaño, no es posible determinar sexo.
	Biobío (G. de Arauco)	91	3,1	Inactivas: 54,9% III : 45,1% IV: - V: -	45,1%	Total de la muestra: 191	Actividad reproductiva moderada.
	Total Ñuble - Biobío	133	2,7	Inactivas: 69,2% III : 30,8% IV: - V: -	30,8%	Total de la muestra: 468	Actividad reproductiva moderada.
	La Araucanía (Toltén-Queule)	11 ^(*)	2,8	Inactivas: 73% III : 27% IV: - V: -	27,3%	Total de la muestra: 29	Actividad reproductiva moderada.

(1) IGS: Se estima para el total de hembras.

(2) PHA: Proporción de Hembras Activas (EM III y IV)

(*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

(**) Ejemplares de menor tamaño, no se determina sexo

BTMM: Bajo Talla Media de Madurez


MME: Muestras en Mal Estado

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 13 : semana 33 (11 al 17 de agosto 2025)

3).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.
TMM : Talla Media de Madurez



DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 13 : semana 33 (11 al 17 de agosto 2025)

4).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Recalada	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Región (sub-zona)	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT ⁽³⁾	IGS (%) (1)	PHA (2)	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
L/M Don Luis Alberto	1409	17,3	11-ago 16:30	Talcahuano	embarcado L1	148	36°24'18" - 72°57'18"	Ñuble (Itata)	S. Común	20,1	8,0 - 12,0	10,0	95,1	8,9	5,2	85,7	151	1.083
L/M Don Luis Alberto	1409	17,3	11-ago 16:30	Talcahuano	embarcado L1	148	36°24'18" - 72°57'18"		Anchoqueta	4,9	7,0 - 11,0	8,5	100	-	0,9	0,0	-	-
L/M Don Luis Alberto	1409	17,3	11-ago 16:30	Talcahuano	embarcado L2	149	36°22'48" - 72°56'30"		LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M Don Luis Alberto	1409	17,3	11-ago 16:30	Talcahuano	embarcado L3	150	36°24'30" - 72°55'00"		S. Común	20,9	8,0 - 11,5	10,5	97	7,0	7,5	96,3	93	876
L/M Don Luis Alberto	1409	17,3	11-ago 16:30	Talcahuano	embarcado L3	150	36°24'30" - 72°55'00"		Anchoqueta	4,1	7,0 - 9,5	8,0	100	-	0,7	0,0	-	-
L/M Capello	733	17,1	11-ago 23:00	San Vicente	embarcado L1	151	36°27'42" - 72°55'36"	Biobío (Ba. Concepción)	S. Común	0,1	6,5 - 8,0	7,0	100	100	1,1	0,0	-	-
L/M Capello	733	17,1	11-ago 23:00	San Vicente	embarcado L1	151	36°27'42" - 72°55'36"		Anchoqueta	1,0	6,0 - 8,5	7,0	100	sexo indeterminado			400	800
L/M Capello	733	17,1	11-ago 23:00	San Vicente	embarcado L2	152	36°30'12" - 72°57'54"		S. Común	1,0	8,0 - 12,0	10,5	3,5	97,3	6,3	98,1	111	1.000
L/M Capello	733	17,1	11-ago 23:00	San Vicente	embarcado L2	152	36°30'12" - 72°57'54"		Anchoqueta	0,2	7,5 - 10,5	10,5	100	sexo indeterminado			-	-
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	11-ago 17:27	Coronel	embarcado L1	153	37°02'30" - 73°11'06"	Biobío (Golfo de Arauco)	S. Común	3,0	9,0 - 17,0	15,5	50,8	0,0	8,8	100,0	-	-
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	11-ago 17:27	Coronel	embarcado L1	153	37°02'30" - 73°11'06"		Anchoqueta	47,0	9,5 - 13,5	11,0	70,4	-	2,7	30,6	76	900
L/M Sixto Abraham	2252	17,6	11-ago 17:27	Coronel	embarcado L2	154	36°58'42" - 73°12'42"		Anchoqueta	50,0	10,0 - 13,5	12,0	19,5	-	3,7	75,9	61	900
L/M L/M Río Toltén I	1799	15,0	15-ago 14:00	Mehuín	embarcado L1	155	39°17'35" - 73°20'33"	La Araucanía (Toltén-Queule)	S. Común	50,0	8,5 - 16,5	15,0	1,1	1,1	7,9	97,8	26	800
L/M L/M Río Toltén I	1799	15,0	15-ago 14:00	Mehuín	embarcado L2	156	39°22'27" - 73°23'21"		S. Común	3,1	8,0 - 15,5	9,5	79,5	11,6	2,1	15,0	91	780
L/M L/M Río Toltén I	1799	15,0	15-ago 14:00	Mehuín	embarcado L2	156	39°22'27" - 73°23'21"		Anchoqueta	0,4	8,5 - 13,5	9,5	79,3	-	-	-	-	-
L/M L/M Río Toltén I	1799	15,0	16-ago 1:17	Corral	embarcado L1	157	39°30'19" - 73°21'50"	Los Ríos (Valdivia-Corral)	LSP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L/M L/M Río Toltén I	1799	15,0	16-ago 1:17	Corral	embarcado L2	158	39°41'15" - 73°27'18"		S. Común	50,0	9,5 - 16,5	14,5	5,0	0,0	9,4	96,2	29	900

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140


MME: muestra en mal estado.
MI: muestra insuficiente.
VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo

DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2024-2025

Boletín N° 13 : semana 33 (11 al 17 de agosto 2025)

5).- Plot de Lances de pesca



Lance N°: Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.




DOCUMENTO MONITOREO REPRODUCTIVO

MONITOREO DEL PROCESO REPRODUCTIVO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA PESQUERÍA PELÁGICA CENTRO - SUR, 2025






Boletín N° 13 : semana 33 (11 al 17 de agosto 2025)

6).- Evolución semanal (boxPlot) del indice gonadosomático 2024-2025.

a) Sardina común



b) Anchoveta



al valor de alerta para ambos recursos (D.Ex N°129/2024)

Programa de seguimiento de las principales pesquerías pelágicas de la zona centro-sur de Chile, entre las regiones de Valparaíso y Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, año 2025.