

## VEDA RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA REGIONES DE VALPARAÍSO A LOS RÍOS

### **ADJUNTO REPORTE RECLUTAMIENTO N°5 (SEMANA 02, DEL 05 DE AL 11 DE ENERO DE 2026)**

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, de acuerdo con lo señalado en el D. Ex. N° 05 del 09 de febrero de 2024 y sus modificaciones, indica que se establecerá una veda biológica para los recursos sardina común y anchoveta cuya fecha de inicio y término estará regida por el indicador biológico semanal de estos recursos.

Durante periodo referencial y respecto de la evaluación inicial, a contar desde el 1 de noviembre las publicaciones se podrán iniciar cuando la información en los boletines provenientes del IFOP se evidencie un porcentaje mayor o igual al 17,0% de ejemplares menores o igual a 8,5 y 11,5 centímetros de longitud total para sardina común y/o anchoveta, respectivamente, medidos en número de ejemplares expandidos a la captura en escala semanal para al menos una subzona, zona y/o región.

En este periodo de evaluación inicial, conforme a los resultados de la información semanal, el periodo de resguardo iniciará cuando por dos semanas consecutivas y no consecutivas se iguale o supere el indicador biológico del artículo 4 para al menos una de las dos especies, por zona y/o región, según corresponda.

El indicador biológico corresponde a un porcentaje  $\geq$  (mayor o igual) al 32,0% de ejemplares menores o iguales a 8,5 cm LT para sardina común y un porcentaje  $\geq$  (mayor o igual) al 30,0% de ejemplares menores o iguales a 11,5 cm LT para anchoveta, en ambas especies medido en número y expandido a la captura en escala semanal.

Respecto de lo anterior y conforme a los resultados del muestreo realizado por IFOP en el periodo comprendido entre el 05 y 11 de enero del 2026, se indica que:

- Desde la región de Valparaíso a la Región del Biobío, se mantiene el periodo de resguardo o veda fija de reclutamiento para los recursos sardina común y anchoveta.

- En la Región de La Araucanía, se mantiene abierta la temporada de pesca de sardina común y anchoveta.
- Para la Región de Los Ríos, se mantiene abierta la temporada de pesca de sardina común y anchoveta.

Durante el periodo referencial de veda, el reporte con los resultados del monitoreo que realiza IFOP, será publicado preferentemente el jueves de cada semana en el sitio de dominio electrónico de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (<http://www.subpesca.cl>).





DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA  
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 12 : semana 02 (05 al 11 de enero 2026)

1).- Muestreo de Longitud

FLOTA	REGIÓN (sub-zona)	ZONA DE PESCA (Latitud - Longitud)	REFERENCIA COSTERA	COMPOSICIÓN ESPECIES	ESPECIE	CAPTURA ESTIMADA MUESTREO (kg)	N° DE VIAJES	CAPTURA PROMEDIO (kg / viaje)	EJEMPLARES (N°)	INTERVALO TALLAS (cm)	MODA (cm)	% BAJO TMM <sup>(1)</sup>	% ≤8,5 cm LT <sup>(2)</sup>	OBSERVACIONES
ARTESANAL	Valparaíso	32°28'40" - 71°29'30" 33°50'00" - 71°43'15"	Papudo Mostazal	S. Común 8,1% Anchoqueta 76,1% Jurel 6,4% Sierra 4,3% Calamar 3,5% Otros 1,6%	S. COMÚN	60,8	1	60,8	440	12,0 -14,5	14,0	0,0	0,0	Veda de reclutamiento: inicio período de resguardo viernes 26 de diciembre de 2025.  Evaluación hidroacústica de los stocks de anchoqueta y sardina común entre la Región de Valparaíso y la Región de Los Lagos, año 2025 (Crucero 2026).  8 lances, 1 sin pesca (3 con sardina común y 7 con anchoqueta).
					ANCHOVETA	572,0	1	572,0	1.097	3,5-18,5	9,0	41,9		
	O'Higgins	33°55'50" - 71°53'23" 34°25'40" - 72°04'23"	Navidad Pichilemu	S. Común 63,5% Anchoqueta 23,9% Jurel 3,4% Sierra 3,8% Calamar 2,6% Otros 2,8%	S. COMÚN	371,4	1	371,4	400	7,0-14,5	8,5	80,9	63,3	Veda de reclutamiento: inicio período de resguardo viernes 26 de diciembre de 2025.  Evaluación hidroacústica de los stocks de anchoqueta y sardina común entre la Región de Valparaíso y la Región de Los Lagos, año 2025 (Crucero 2026).  4 lances (2 con sardina común y 4 con anchoqueta).
					ANCHOVETA	141,7	1	141,7	797	6,5-17,0	9,5	91,6		
	Ñuble-Biobío													Veda de reclutamiento: inicio período de resguardo viernes 26 de diciembre de 2025.
	La Araucanía (Toltén-Queule)													Sin información de pesca comercial. Planta en mantención hasta en 26 de enero de 2026
	Los Ríos (Valdivia-Corral)													


(1): Proporción de ejemplares bajo la Talla Media de Madurez, respecto al total muestreados para s. común (11,5 cm) y anchoqueta (12,0 cm)  
(2): Proporción de s. común ≤ 8,5 cm LT, respecto al total de ejemplares muestreados (Este indicador es estadísticamente similar a considerar < 9,0 cm LT pero se modificó para evitar confusiones)  
Captura Estimada: Captura de la(s) embarcación(es) muestreada(s) en el reporte  
Captura Promedio: Captura media de todas las embarcaciones registradas en el reporte  
(\*) Las muestras no satisfacen los requerimientos mínimos estadísticos

## DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

### MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 12 : semana 02 (05 al 11 de enero 2026)

#### 2).- Estructura de Tallas



TR : Talla de Referencia de 8,5 cm LT.  
TMM : Talla Media de Madurez



## DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA  
ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 12 : semana 02 (05 al 11 de enero 2026)

## 3).- Ejemplares por litro

Embarcación	Matrícula	Eslora (m)	Fecha Lance	Puerto Recalada	Muestreo (L: Lance)	Correlativo Plot Lances	Zona de Pesca	Región (sub-zona)	Especie	Captura estimada (kg)	Intervalo talla (cm)	Moda (cm)	% BAJO TMM	% ≤8,5 cm LT <sup>(3)</sup>	Ejempl. (N° / litro)	Peso Ejempl. (g / litro)
BC Abate Molina	2732	43,6	07-ene 16:50	-	Lance 1	181	32°28'40" - 71°29'30"	Valparaíso	Otras sp.	14,3	-	-	-	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	07-ene 22:40	-	Lance 2	182	32°51'58" - 71°34'46"		Anchoqueta	161,0	7,5-18,5	16,5	30,5	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	08-ene 13:35	-	Lance 3	183	32°49'47" - 71°33'23"		LSP	-	-	-	-	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	08-ene 15:53	-	Lance 4	184	32°57'34" - 71°34'28"		Anchoqueta	197,6	13,5-18,0	14,5	0,0	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	08-ene 15:53	-	Lance 4	184	32°57'34" - 71°34'28"		Sardina común	60,0	12,0-14,5	14,0	0,0	0,0	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	08-ene 23:24	-	Lance 5	185	33°09'50" - 71°44'05"		Anchoqueta	90,7	7,5-14,5	9,5	91,5	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	08-ene 23:24	-	Lance 5	185	33°09'50" - 71°44'05"		Sardina común	0,7	12,5-14,5	13,5	0,0	0,0	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	09-ene 11:45	-	Lance 6	186	33°16'70" - 71°43'15"		Anchoqueta	92,2	8,5-10,5	9,0	100,0	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	09-ene 11:45	-	Lance 6	186	33°16'70" - 71°43'15"		Sardina común	0,1	13,0-14,0	13,0	0,0	0,0	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	09-ene 23:14	-	Lance 7	187	33°29'31" - 71°41'34"		Anchoqueta	0,1	9,5-10,5	10,5	100,0	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	10-ene 9:49	-	Lance 8	188	33°50'00" - 72°00'10"		Anchoqueta	30,4	7,5-17,0	8,5	50,5	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	10-ene 13:50	-	Lance 9	189	33°38'23" - 71°41'32"	O" Higgins	Anchoqueta	0,04	3,5-5,5	4,5	100,0	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	10-ene 18:54	-	Lance 10	190	33°55'50" - 71°53'23"		Anchoqueta	29,9	7,5-15,0	10,0	88	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	10-ene 18:54	-	Lance 10	190	33°55'50" - 71°53'23"		Sardina común	286,6	7,0-14,5	8,5	77,5	56,0	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	11-ene 11:35	-	Lance 11	191	34°02'00" - 71°57'55"		Anchoqueta	107,4	6,5-14,5	9,0	92,5	-	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	11-ene 11:35	-	Lance 11	191	34°02'00" - 71°57'55"		Sardina común	84,7	7,0-13,0	8,0	92,5	88,0	-	-
BC Abate Molina	2732	43,6	11-ene 23:17	-	Lance 12	192	34°25'40" - 72°04'23"		Anchoqueta	2,3	8,0-16,5	9,0	98,0	-	-	-

Escala referencial de ejemplares por litro:

Ejemplares	n / Litro
Grandes	< 100
Medianos	100-140
Pequeños	> 140

MME: muestra en mal estado.

MI: muestra insuficiente.


VSP: viaje sin pesca / LSP: lance sin pesca / LSM: Lance sin muestreo / VSL: viaje sin lances

## DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

### MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026

Boletín N° 12 : semana 02 (05 al 11 de enero 2026)

#### 4).- Plot de Lances de pesca



Correlativo Plot Lances proveniente de la tabla Ejemplares por litro.


## DOCUMENTO MONITOREO DE RECLUTAMIENTO

### MONITOREO DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE SARDINA COMÚN Y ANCHOVETA ENTRE LAS REGIONES DE VALPARAÍSO Y LOS RÍOS, 2025-2026


Boletín N° 12 : semana 02 (05 al 11 de enero 2026)

#### 5).- Evolución semanal (boxPlot) de la estructura de talla 2025-2026.


##### a) Sardina común




##### b) Anchoveta




##### Regiones de Ñuble-Biobío




##### Regiones de Ñuble-Biobío



##### Regiones de La Araucanía-Los Ríos



##### Regiones de La Araucanía-Los Ríos



□ 2025 ■ 2026

□ 2025 ■ 2026

**Nota:** La línea horizontal azul corresponde al umbral correspondiente a la talla media de madurez de 12,0 cm LT en anchoveta y la talla de referencia 8,5 cm LT en sardina común (D. Ex N°05/2024)